

# 美容

受験者氏名

## 第49回美容師筆記試験問題

令和6年3月3日

この問題用紙は指示があるまで、開いてはいけません

### (注意事項)

#### 1. 問題数と解答時間

この試験の問題数は55問で、解答時間は1時間40分です。

#### 2. 解答方法

- (1) 各問題の(1)から(4)のなかから、正解と思われるもの1つを選び、次の例にならってマークシートに記入してください。なお、1問につき2つ以上マークすると無効となりますので、注意してください。

[例] 問題20 次のうち、県庁所在地ではない市はどれか。

- (1) 山形市  
(2) 千葉市  
(3) 川崎市  
(4) 神戸市

(3)の川崎市は県庁所在地ではなく、正解は(3)となるのでマークシートの

問題20 ① ② ③ ④ のうち、③にマークして

問題20 ① ② ■ ④ としてください。

- (2) マークシートは、コンピュータで読み取りを行いますので、HBの鉛筆またはシャープペンシル以外は使用できません。

- (3) マークは、□の外にはみ出さないように濃くマークしてください。

- (4) マークを訂正する場合は、「消しゴム」で消し残しのないように完全に消してください。

- (5) マークシートを折り曲げたり、汚したりしないよう、注意してください。

#### 3. 留意事項

- (1) 右上の受験者氏名欄に氏名を記入してください。

- (2) ①配布したマークシート、②机の上の座席票、③受験票の受験番号が同じか確認し、異なる場合は、監督員に申し出てください。

- (3) 受験票に印字してある住所に試験結果を送付します。

氏名や住所に変更がある人は、座席票下段の「氏名・住所」の欄に変更後の氏名や住所を記入して、試験終了後に監督員に渡すか、後日郵送してください。

- (4) この問題用紙、配布したマークシート、座席票、受験票、鉛筆、シャープペンシル、消しゴム及び腕時計以外はカバンなどにしまい、すべて足元に置いてください。

- (5) 試験開始後は、解答が早く終わっても途中退室できません。ただし、気分が悪くなったり、トイレが我慢できない場合は、手を挙げて監督員に申し出てください。

- (6) 教科書や参考書を出していたり、他の受験者のマークシートや試験問題を見るなどの禁止行為を発見した場合は、受験を無効とします。

- (7) 試験問題の内容に関する質問には、一切お答えしません。

- (8) 試験問題のページが抜けていたり、印刷が不鮮明な場合は、手を挙げて監督員に申し出てください。

# 問 題

## 関係法規・制度及び運営管理

- 問題 1 美容師法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- (1) 公衆衛生の向上に資することで国民全体の利益を図っている。
  - (2) 美容業の経営の健全化を促進することにより、美容業の振興を図っている。
  - (3) 美容の業務が適正に行われるよう規定している。
  - (4) 美容師の資格を定め、美容師の免許を受けた者でなければ美容を業としてはならないとしている。
- 問題 2 美容師の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- (1) 免許の申請に当たっては、伝染性の疾病の有無に関する診断書を添付しなければならない。
  - (2) 他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
  - (3) 業務停止処分となったときは、速やかに処分を行った者に免許証(免許証明書)を提出する必要がある。
  - (4) 免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事に再交付を申請しなければならない。
- 問題 3 次のうち、美容師の免許取消処分の対象となるものはどれか。
- (1) 美容師法の規定による業務の停止処分に違反して、業務停止の期間中に美容業をした場合
  - (2) 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合
  - (3) 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
  - (4) 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合

**問題 4** 管理美容師に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 美容師が1人だけであっても、美容師以外の従業者が常時1人以上いる美容所は、管理美容師を置かなければならない。
- (2) 管理美容師は、美容師の免許取得後3年以上経過し、厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。
- (3) 美容所の開設者が管理美容師となる要件を満たす場合は、開設する複数の美容所の管理美容師となることができる。
- (4) 美容所開設の届出には、管理美容師の氏名のほかに、その者の住所も届け出なければならない。

**問題 5** 美容所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
- (2) 要件を満たせば、自動車を使用した移動美容所の開設が認められる。
- (3) 美容所と理容所を同一の施設において重複開設することは、いかなる場合でも認められない。
- (4) 相続等により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

**問題 6** 美容師法に基づく美容所の検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 都道府県知事は、美容所の衛生上必要な措置の実施状況と併せて経営状況についても立入検査を行わせることができる。
- (2) 立入検査は、行政から委託された生活衛生監視員によって行われる。
- (3) 立入検査を妨げた場合には、そのことにより美容所の閉鎖処分となることがある。
- (4) 美容所の構造設備について確認検査を受けずに美容所を使用した場合には、罰金に処されることがある。

**問題 7** 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく生活衛生同業組合に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a 営利を目的として設立された組織である。
  - b 組合員としての加入や脱退が任意にできる。
  - c 振興指針に沿って振興計画を定めることができる。
  - d 営業方法についての組合員間の協定を制約なく定めることができる。
- (1) a と b  
**(2)** b と c  
(3) c と d  
(4) a と d

**問題 8** 税金に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a 法人税や個人経営の場合の所得税は、利益が出ていなくても納めなければならない税金である。
  - b 雇用主は、従業員の給与から源泉所得税を預かり、原則として翌月 10 日までに税務署に納める。
  - c 申告納税しなければならない者が申告や納税義務を怠った場合には、罰則として追加の税が課されることになっている。
  - d 個人経営の事業者は、毎年 1 月 15 日までに税務申告書を税務署に提出しなければならない。
- (1) a と b  
**(2)** b と c  
(3) c と d  
(4) a と d

**問題 9 労働基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。**

- (1) 労働者が使用者の別居の親族である場合は、労働基準法が適用される。
- (2) 雇用契約を結ぶときは、労働者に契約期間や賃金等の労働条件を明示しなければならない。
- (3) パートタイムの労働者に対しては、年次有給休暇を与えるなくてもよい。
- (4) 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

**問題 10 医療保険制度に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。**

- a 美容所の従業者で、健康保険などの被用者保険や後期高齢者医療制度に加入していない者は、国民健康保険の対象となる。
  - b 70歳以上の者はすべて、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
  - c 健康保険の療養の給付における一部負担金の割合は、年齢にかかわらず、かかった医療費の3割である。
  - d 健康保険、国民健康保険とともに高額療養費制度がある。
- (1) aとb
  - (2) bとc
  - (3) cとd
  - (4) aとd

## 衛 生 管 理

### 【公衆衛生・環境衛生】

問題 11 母子保健に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 妊娠したことを市町村に届け出ると、母子健康手帳が交付される。
- (2) 乳児の生存は、出産前も含めた母体の健康状態の影響を受ける。
- (3) 医療機関等での妊婦の健康診査は、病気のある妊婦が対象である。
- (4) 1歳6か月児や3歳児の健康診査では、心身の異常の早期発見や栄養指導が行われている。

問題 12 生活習慣病と健康増進対策に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 生活習慣には、食事や運動、喫煙が含まれる。
- (2) メタボリック症候群に着目した特定健診・特定保健指導は、30歳以上60歳未満の人が対象である。
- (3) 生活習慣は、心疾患の発病に関与している。
- (4) 「健康日本21(第2次)」は、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指している。

問題 13 糖尿病に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 1型糖尿病の主たる原因は、食事や運動などの生活習慣である。
- (2) 進行すると、腎機能障害や網膜症などを合併することがある。
- (3) 心臓病の危険因子の一つである。
- (4) 発症予防や重症化予防が、健康寿命の延伸につながる。

問題 14 室内の照度と照明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 室内の照度が不適当な場合は、近視、眼精疲労、頭痛、作業効率の低下などを起こすことがある。
- (2) 一般に日常生活に不自由のない明るさは、20~30 ルクス程度である。
- (3) 理容所及び美容所における衛生管理要領では、作業中の作業面の照度が 300 ルクス以上であることが望ましいとされている。
- (4) 作業場所だけを明るくする局所照明と、部屋全体を明るくする全般照明がある。

問題 15 アタマジラミに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 頭皮に卵を産む。
- (2) 幼虫、成虫とも頭皮から吸血する。
- (3) 保育所や幼稚園で集団発生することがある。
- (4) <sup>くし</sup>櫛やタオルの共用でうつることがある。

## 【感染症】

問題 16 次の感染症のうち、美容師が感染している場合に、感染症法に基づく就業制限の対象となるものはどれか。

- (1) 風しん
- (2) 日本脳炎
- (3) 破傷風
- (4) 結核

問題 17 感染症と病原体に関する次の組合せのうち、誤っているものはどれか。

- (1) 百日せき ————— ウイルス
- (2) コレラ ————— 細菌
- (3) マラリア ————— 原虫
- (4) ツツガムシ病 ————— リケッチャ

問題 18 ウイルス性肝炎に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) A型肝炎は、経口感染が主な感染形式である。
- (2) B型肝炎は、垂直感染がある。
- (3) C型肝炎は、血液等を介して感染する感染症である。
- (4) A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎のうち、慢性肝炎に移行する事がないのはC型肝炎だけである。

問題 19 次の感染症のうち、血液や体液を介して感染するものの組合せはどれか。

- a 腸チフス
  - b B型肝炎
  - c 後天性免疫不全症候群(エイズ)
  - d 腸管出血性大腸菌感染症
- (1) a と b  
**(2)** b と c  
(3) c と d  
(4) a と d

問題 20 次の感染症のうち、妊娠中の母体から胎盤を介して胎児に感染することがあるものはどれか。

- (1) ジフテリア  
**(2)** 梅毒  
(3) 細菌性赤痢  
**(4)** 麻しん

#### 注意事項

問題 20 については、梅毒トレポネーマは経胎盤感染を引き起こすことがあり、麻しんウイルスについても経胎盤感染を引き起こす可能性を排除できないため、(2) と (4) のいずれも正解として採点しました。

## 【衛生管理技術】

問題 21 美容師法施行規則に定められた消毒の方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 血液が付着していないかみそりを、次亜塩素酸ナトリウムが0.01%以上である水溶液中に10分間以上浸す。
- (2) 血液が付着したはさみを、80℃を超える湿熱に10分間以上触れさせる。
- (3) 血液が付着していないヘアブラシを、逆性石けんが0.1%以上である水溶液中に10分間以上浸す。
- (4) 血液が付着したくしの表面を、消毒用エタノールを含ませた綿又はガーゼで拭く。

問題 22 消毒・殺菌に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 加熱消毒では、煮沸より蒸気の方が時間は長くかかる。
- (2) 薬液消毒では、温度が低ければ時間は長くかかる。
- (3) 加熱消毒では、同じ時間と温度であれば乾熱より湿熱の方が殺菌効果が高い。
- (4) 薬液消毒では、温度・湿度・濃度が殺菌効果の3要素である。

問題 23 紫外線消毒に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 紫外線殺菌灯は、殺菌力の強い波長である253.7ナノメートル内外の紫外線を照射するように作られている。
- (2) 美容所において、かみそり以外の血液の付着していない器具の消毒には、1cm<sup>2</sup>当たり85マイクロワット以上の紫外線を20分間以上照射する方法を用いることができる。
- (3) 紫外線殺菌灯は、使用時間にかかわらず、発光していることが確認できれば殺菌力は変わらない。
- (4) 紫外線消毒器内には、陰ができるないように被消毒器具を配置する。

問題 24 次亜塩素酸ナトリウムに関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a 漂白作用がある。
  - b 酸性の洗剤と混ぜると有害なガスが発生する。
  - c 0.1%水溶液に10分間浸すと細菌の芽胞は不活性化する。
  - d 消毒するものに有機物の汚れが残っていても消毒効果は低下しない。
- (1) a と b  
(2) b と c  
(3) c と d  
(4) a と d

問題 25 消毒薬水溶液の調製に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 0.2%逆性石けん水溶液1,000mLを調製するためには、水990mLに10%逆性石けん10mLを加える。
- (2) 0.1%両性界面活性剤水溶液1,000mLを調製するためには、水980mLに10%両性界面活性剤20mLを加える。
- (3) 0.05%グルコン酸クロルヘキシジン水溶液1,000mLを調製するためには、水995mLに20%グルコン酸クロルヘキシジン5mLを加える。
- (4) 0.05%次亜塩素酸ナトリウム水溶液1,000mLを調製するためには、水990mLに5%次亜塩素酸ナトリウム10mLを加える。

# 保 健

## 【人体の構造及び機能】

問題 26 次の神経のうち、上腕二頭筋が収縮するときに直接働くものはどれか。

- (1) 運動神経
- (2) 知覚神経
- (3) 交感神経
- (4) 副交感神経

問題 27 視覚に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 光は、眼球結膜を通って眼球内部に入る。
- (2) 硝子体は、光の焦点を調節するレンズの役割を果たす。
- (3) 角膜には、光を感じる杆体細胞と錐体細胞とがある。
- (4) 光の感覚は、視神経を通して脳に伝えられる。

問題 28 次の血球のうち、健康な成人の血液において核のないものはどれか。

- (1) 好中球
- (2) 赤血球
- (3) 単球
- (4) リンパ球

問題 29 次の部位のうち、血液と空気の間でガス交換が行われるのはどれか。

- (1) 気管
- (2) 喉頭
- (3) 肺胞
- (4) 鼻腔

問題 30 次のうち、内容物を肛門側に送るための小腸の運動はどれか。

- (1) 分節運動
- (2) 振子運動
- (3) 蠕動運動
- (4) 吸下

## 【皮膚科学】

問題 31 次の細胞のうち、表皮に最も多く含まれるものはどれか。

- (1) 色素細胞(メラノサイト)
- (2) 角化細胞(ケラチノサイト)
- (3) 線維芽細胞
- (4) ランゲルハンス細胞

問題 32 皮膚付属器官の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 毛母には、色素細胞が多数存在する。
- (2) 立毛筋は、すべての毛包についているとは限らない。
- (3) 手掌や足底には、独立脂腺が分布している。
- (4) エクリン腺は、生まれたときから全身のほとんどの皮膚に分布している。

問題 33 皮膚の保護作用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 脂肪膜には、機械的外力に対する保護作用がある。
- (2) メラニンには、光線に対する保護作用がある。
- (3) ケラチンには、化学的刺激に対する保護作用がある。
- (4) 皮膚常在菌には、微生物に対する保護作用がある。

### 注意事項

問題33については、正解となる選択肢がないため採点対象から除外しました。

問題 34 疾患と皮膚の状態に関する次の組合せのうち、誤っているものはどれか。

- (1) 心臓疾患 ————— 尋麻疹 じんましん
- (2) 肝臓障害 ————— 黄疸 おうだん
- (3) 腎疾患 ————— むくみ
- (4) 糖尿病 ————— 細菌や真菌による皮膚疾患

問題 35 次の疾患のうち、感染性の皮膚疾患に該当するものはどれか。

- (1) アトピー性皮膚炎
- (2) 尋常性乾癬 かんせん
- (3) 尋常性白斑
- (4) 頭部白斑 はくせん

# 香 粧 品 化 学

問題 36 界面活性剤に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 水中の界面活性剤は、臨界ミセル濃度以上になると疎水性の部分を外側に向けたミセルを形成する。
- (2) 粉体を液体の基剤中に均一な微細粒子状で安定させることを乳化という。
- (3) 石けんは、陽イオン界面活性剤である。
- (4) ヘアリンス剤に配合された第四級アンモニウム塩などの陽イオン界面活性剤には、帯電防止効果がある。

問題 37 香粧品に用いられる色材に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 酸化鉄は着色顔料で、黄色、赤色及び黒色がある。
- (2) 酸化チタンは白色顔料で、紫外線散乱剤としてサンスクリーン製品に配合される。
- (3) 有機合成色素(タール色素)は、光による経時変化を受けることはない。
- (4) 雲母チタンは、パールのような光沢を発する。

問題 38 香粧品の品質保持に用いられる配合成分に関する次の文章の [ ] 内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。

「香粧品には、微生物による変質を防ぐためにパラオキシ安息香酸エステル(パラベン)等の [A] が配合される。また、香粧品原料と空気中の [B] との接触により起こる酸化反応を抑えるため、トコフェロール(ビタミンE)等の酸化防止剤や [C] 等の金属イオン封鎖剤(キレート剤)が配合される。」

A

B

C

- (1) 防腐剤 ——— 窒素 ——— イソプロピルメチルフェノール
- (2) 防腐剤 ——— 酸素 ——— エチレンジアミン四酢酸(エデト酸、EDTA)
- (3) 抗酸化剤 ——— 酸素 ——— イソプロピルメチルフェノール
- (4) 抗酸化剤 ——— 窒素 ——— エチレンジアミン四酢酸(エデト酸、EDTA)

## 注意事項

問題37については、

- ・酸化チタンは白色顔料の代表的な物質であって、酸化チタン=白色顔料ではない
- ・有機合成色素(タール色素)は、光による経時変化を受けることがあるため、(2)と(3)のいずれも正解として採点しました。

問題 39 スタイリング剤に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) ジメチルエーテル(DME)は、保湿剤としてヘアジェルに用いられる。
- (2) ポリビニルピロリドン(PVP)は、皮膜形成剤としてセットローションに用いられる。
- (3) エタノール(エチルアルコール)は、溶剤としてヘアリキッドに用いられる。
- (4) ヒマシ油は、油性原料として植物性ポマードに用いられる。

問題 40 パーマ剤の有効成分に関する次の文章の [ ] 内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。

「二浴式のパーマ剤は、 [A] のような [B] を有効成分とする第1剤と、 [C] のような [D] を有効成分とする第2剤とからなる。」

A

B

C

D

- (1) 臭素酸ナトリウム —— 還元剤 —— チオグリコール酸 —— 酸化剤
- (2) 臭素酸ナトリウム —— 酸化剤 —— チオグリコール酸 —— 還元剤
- (3) チオグリコール酸 —— 還元剤 —— 臭素酸ナトリウム —— 酸化剤
- (4) チオグリコール酸 —— 酸化剤 —— 臭素酸ナトリウム —— 還元剤

## 文化論及び美容技術理論

問題 41 明治時代の女性の髪型に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 唐人髪や結綿は、代表的な束髪である。
- (2) 丸髪は、既婚女性の髪型として結われた。
- (3) 束髪は、日本髪に比べ手入れがしやすく衛生的で日常生活に便利であった。
- (4) 女性の断髪は強い非難を浴び、東京府は女性の断髪を禁じた。


問題 42 次のうち、1958年のパリ・コレクションで多くのデザイナーに採用され、日本で大流行した筒形で袋のようなシルエットの洋服はどれか。

- (1) マンボズボン
- (2) サックドレス
- (3) ミニスカート
- (4) ロングスカート

問題 43 花嫁の和装礼装に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 懐剣は、帯の右胸下にさす。
- (2) 小袖の身丈は、かかとの位置に仕立てる。
- (3) 小袖の上につける掛け下帯は、半幅帯を二重太鼓に結ぶ。
- (4) 色直しは、大振袖の二枚重ねが正式である。

問題 44 下図は、手掌を表したものである。A、B、Cに該当する名称の次の組合せのうち、正しいものはどれか。



A                    B                    C

- (1) 小指球 —— 指先 —— 中指
- (2) 母指球 —— 指腹 —— 中指
- (3) 小指球 —— 指腹 —— 環指
- (4) 母指球 —— 指先 —— 環指


問題 45 次のコームの部位のうち、コームの目に入った毛髪を一線にそろえる働きをするものはどれか。

- (1) 歯
- (2) 肩
- (3) 歯元
- (4) 歯先

問題 46 ヘッドスパに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) シャンプーだけでは取り除けない毛穴の老廃物を取り除き、頭皮ケアを行う。
- (2) 血行を促進させ、新陳代謝を高めるために、頭部のマッサージを行う。
- (3) 頭皮環境の改善が目的なので、髪質改善のためのトリートメントは同時に行わない。
- (4) 施術中に、音やアロマなどでリラックスしてもらう。

問題 47 次のうち、下図に該当する錯視はどれか。



- (1) 分割距離錯視
- (2) 距離・大きさの錯視
- (3) 角度・方向の錯視
- (4) 大きさの対比現象

**問題 48** カッティングにおけるパネルに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) パネルの面を頭皮面に対して 90 度に引くことを、オンベースという。
- (2) パネルの幅が同じ場合は、パネルの長さが短いほうがカットラインの長さの誤差が小さくなる。
- (3) パネルの長さが同じ場合は、パネルの幅が広いほうがカットラインの長さの誤差が小さくなる。
- (4) セイムレンジスカットの場合は、アップシステムでパネルをシェープする。

**問題 49** 次のうち、パーマネントウェーブ技術において直径 10 mm のロッドでフルウェーブを形成する場合に必要となる毛髪の長さはどれか。

- (1) 約 11.3 cm
- (2) 約 9.4 cm
- (3) 約 8.5 cm
- (4) 約 7.5 cm

**問題 50** パーマネントウェーブ技術に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 毛髪診断は、シャンプーの前の毛髪が乾いた状態のみで行う。
- (2) 毛髪をウェットの状態でワインディングした後、第 1 効を塗布する方法を、つけ巻きという。
- (3) ウェーブの大小は、第 1 効塗布後の放置タイムのみによって決まる。
- (4) テストカール時の適正カールの直径は、使用したロッドの直径の 2.5 倍である。

問題 51 ローラーカーリングに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 毛先を中心に集めて巻くと、できたウェーブは平行な広がりを持ち、応用性に富んだムーブメントが得られる。
- (2) 生え際で毛髪の立ち上がりを求める場合は、ベースを厚くとるとよい。
- (3) ストランドの中心が頭皮面に対して 90 度の角度になるようシェープして巻くと、最もボリュームが出る。
- (4) ダウンシステムでボリュームを抑える場合は、ベースを厚めにするとローラーのおさまりがよい。

問題 52 ヘアカラー製品に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 永久染毛剤には、酸化染毛剤と非酸化染毛剤がある。
- (2) 一時染毛料は、シャンプーイングしても色落ちしない。
- (3) 半永久染毛料の色持ちは、約 2～4 週間である。
- (4) 脱色剤の刺激により接触皮膚炎を起こすことがある。

問題 53 まつ毛エクステンションに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) グルーなどが目に入った場合は流水で流し、直ちに眼科医の診察を受けてもらう。
- (2) 施術中は眼鏡が使用できないため、グルーが乾くまではコンタクトレンズを使用してもらう。
- (3) 再来の場合は、カウンセリングを省略してもよい。
- (4) 施術後すぐにメイクアップはできないので、アイメイクアップは落とさずに施術する。

問題 54 日本髪結髪用の櫛である鬼歯に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 仕上げに表面の毛の流れを整えるために使う。
- (2) 髪を裏からふくらませたり、髪の形を整えたりするために使う。
- (3) 前髪などを広げるために使う。
- (4) おおまかに髪をとかすために使う。

問題 55 女性の和装着付けに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) ひもを結ぶ位置は、必ず体の中心とする。
- (2) 留袖では、帯締めや帯揚げ、半襟、足袋は華やかな色物を用いる。
- (3) 大柄な人の帯幅は、狭くする。
- (4) 若い人の帯幅は、広めにする。