

美容

受験者氏名

第51回美容師筆記試験問題

令和7年3月2日

この問題用紙は指示があるまで、開いてはいけません

(注 意 事 項)

1. 問題数と解答時間

この試験の問題数は55問で、解答時間は1時間40分です。

2. 解答方法

- (1) 各問題の(1)から(4)のなかから、正解と思われるもの1つを選び、次の例にならってマークシートに記入してください。なお、1問につき2つ以上マークすると無効となりますので、注意してください。

〔例〕 問題20 次のうち、県庁所在地ではない市はどれか。

- (1) 山形市
(2) 千葉市
(3) 川崎市
(4) 神戸市

(3)の川崎市は県庁所在地ではなく、正解は(3)となるのでマークシートの

問題20 のうち、 にマークして

問題20 としてください。

- (2) マークシートは、コンピュータで読み取りを行いますので、HBの鉛筆またはシャープペンシル以外は使用できません。
- (3) マークは、 の外にはみ出さないように濃くマークしてください。
- (4) マークを訂正する場合は、「消しゴム」で消し残しのないように完全に消してください。
- (5) マークシートを折り曲げたり、汚したりしないよう、注意してください。

3. 留意事項

- (1) 右上の受験者氏名欄に氏名を記入してください。
- (2) ①配布したマークシート、②机の上の座席票、③受験票の受験番号が同じか確認し、異なる場合は、監督員に申し出てください。
- (3) 受験票に印字してある住所に試験結果を送付します。
氏名や住所に変更がある人は、座席票下段の「氏名・住所」の欄に変更後の氏名や住所を記入して、試験終了後に監督員に渡すか、後日郵送してください。
- (4) この問題用紙、配布したマークシート、座席票、受験票、鉛筆、シャープペンシル、消しゴム及び腕時計以外はカバンなどにしまい、すべて足元に置いてください。
- (5) 試験開始後は、解答が早く終わっても途中退室できません。ただし、気分が悪くなったり、トイレが我慢できない場合は、手を挙げて監督員に申し出てください。
- (6) 教科書や参考書を出していたり、他の受験者のマークシートや試験問題を見るなどの禁止行為を発見した場合は、受験を無効とします。
- (7) 試験問題の内容に関する質問には、一切お答えしません。
- (8) 試験問題のページが抜けていたり、印刷が不鮮明な場合は、手を挙げて監督員に申し出てください。

問 題

関係法規・制度及び運営管理

問題 1 美容の業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 美容師でなければ、美容を業とすることはできない。
- (2) 会社の福利厚生のための美容行為であっても、反復継続的に行われる場合には業に当たる。
- (3) 美容師が美容の業を行う場合の衛生上必要な措置については、美容所が所在する都道府県等の条例にも従う必要がある。
- (4) 美容所の開設者(法人の場合は、その代表者のうちの1人)は、美容師でなければならない。

問題 2 美容師の免許と名簿に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 美容師試験に合格しても、美容師名簿に登録されなければ美容の業を行うことはできない。
- (2) 美容師の免許を受けていない者が美容を業としたときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。
- (3) 美容師が他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
- (4) 美容師が業務停止処分を受けたときは、処分を行った都道府県知事等に免許証(免許証明書)を提出しなければならない。

問題 3 管理美容師に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 美容師である従業者が常時1人の美容所であっても、年末等の繁忙期に臨時に美容師が2人以上従事するときは、管理美容師を置かなければならない。
- (2) 管理美容師は、美容師の免許取得後5年以上美容の業務に従事し、厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。
- (3) 管理美容師を置かなければならない美容所の開設の届出においては、管理美容師の氏名のほかに、その者の住所も届け出なければならない。
- (4) 管理美容師を置かなければならない美容所の開設者が管理美容師を置かなかったときは、そのことにより罰金に処せられることがある。

問題 4 美容所の開設に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a 美容所を開設しようとする者は、営業を開始する前に都道府県知事等に開設の届出をしなければならない。
- b 美容所の開設の届出事項には、美容師の氏名は含まれるが、その他の従業者の氏名は含まれない。
- c 美容所の開設者は、届出事項に変更が生じたときは、30日以内に届け出なければならない。
- d 美容所の開設者が、施設の構造設備の検査確認を受けずに美容所を使用したときは、30万円以下の罰金に処せられることがある。

- (1) a と b
- (2) b と c
- (3) c と d
- (4) a と d

問題 5 美容所の開設者に対する行政処分と罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 美容師以外の者に美容の業務を行わせたときは、そのことにより罰金に処せられることがある。
- (2) 業務停止処分を受けている美容師に美容の業務を行わせたときは、そのことにより罰金に処せられることがある。
- (3) 美容師法に基づく衛生上必要な措置を講じなかったときは、閉鎖処分となることがある。
- (4) 美容所の届出事項の変更の届出を怠ったときは、閉鎖処分となることがある。

問題 6 環境衛生監視員に関する次の文章の 内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。

「 A に配置された環境衛生監視員は、美容所の B を行うことができ、これを妨げたときは、 C となることがある。」

- | | A | B | C |
|-----|--------------|------|------|
| (1) | 保健所 | 立入検査 | 罰金刑 |
| (2) | 生活衛生営業指導センター | 経営指導 | 罰金刑 |
| (3) | 保健所 | 経営指導 | 閉鎖処分 |
| (4) | 生活衛生営業指導センター | 立入検査 | 閉鎖処分 |

問題 7 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 厚生労働大臣が定める振興指針には、衛生施設、サービス、経営内容等についての改善目標とその目標を達成するために必要な事項などが盛り込まれている。
- (2) 生活衛生同業組合は、同業者の組織として営利を目的として設立されている。
- (3) 生活衛生営業指導センターは、経営の健全化を通じて衛生水準の維持向上を図り、利用者又は消費者の利益を守るために設置されている。
- (4) 標準営業約款登録店の登録を受けた営業者は、一定の標識(Sマーク)と標準営業約款の要旨を営業施設に掲示することとなっている。

問題 8 会計に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 損益計算書では、一時点においてどれだけの資産があるのか、借金はどれだけあるのかなどの状況を把握することができる。
- (2) 貸借対照表では、一定の期間における利益や費用がどのような状況になっているのかを把握できる。
- (3) 貸借対照表において、1年以内に返済しなければならない借金は流動負債に分類される。
- (4) 個人営業の場合は、税務上の決算日は自由に決められる。

問題 9 医療保険に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a 健康保険の適用事業所に使用される75歳未満の者は、適用除外の者を除き、健康保険の被保険者となる。
- b 健康保険には、産前産後休業中の保険料と育児休業中の保険料が免除される制度がある。
- c 国民健康保険には、国が運営するものと国民健康保険組合が運営するものの2種類がある。
- d 国民健康保険の給付は、制度上、健康保険の給付と全く同じである。

- (1) aとb
- (2) bとc
- (3) cとd
- (4) aとd

問題 10 雇用保険に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a 雇用保険の適用事業に雇用される者は、所定労働時間の長さにかかわらず、すべて被保険者となる。
- b 雇用保険の基本手当は、自己都合で退職し失業した場合には支給されない。
- c 雇用保険の給付には、一定の教育訓練を受けた場合に支給される教育訓練給付がある。
- d 雇用保険の保険料は、事業主と被保険者の両方が負担する。

- (1) aとb
- (2) bとc
- (3) cとd
- (4) aとd

衛 生 管 理

【公衆衛生・環境衛生】

問題 11 喫煙に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) たばこの煙には、多種の発がん物質や発がん促進物質が含まれている。
- (2) 妊婦の喫煙が、胎児の発育に影響することはない。
- (3) 喫煙によって心疾患になる危険性はない。
- (4) 受動喫煙では肺がんになる危険性はない。

問題 12 次の疾病のうち、生活習慣病に該当しないものはどれか。

- (1) がん
- (2) B型肝炎
- (3) 脳卒中
- (4) 心臓病

問題 13 心の健康に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 心の健康は身体状況や生活の質に大きく影響する。
- (2) うつ病は早期発見、適切な治療が重要である。
- (3) 心の健康を保つためには、休養、ストレス管理などが重要である。
- (4) 自殺による人口10万人あたりの死亡率は、1958年以降現在まで上昇し続けている。

問題 14 空気中に浮遊する粒子状の物質に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 浮遊する物質の量とともに、その成分や大きさも健康に関係がある。
- (2) 大気中の浮遊粒子状物質に関する環境基準が定められている。
- (3) 浮遊粒子状物質とは、その粒径が1ミリメートル以下のものをいう。
- (4) PM2.5とは、その粒径が2.5マイクロメートル以下のものをいう。

問題 15 換気に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 窓や隙間などを通じて起こる換気を自然換気という。
- (2) 同じ室内に多くの人がいると、粉じんや二酸化炭素などにより空気が汚れる。
- (3) ガスや石油を燃焼させて行う暖房は、二酸化炭素を発生させる。
- (4) 理容所及び美容所における衛生管理要領では、作業場内の二酸化炭素濃度は100 ppm以下であることが望ましいとしている。

【感染症】

問題 16 次の細菌のうち、酸素があると発育できないものはどれか。

- (1) 百日せき菌
- (2) 結核菌
- (3) 破傷風菌
- (4) 大腸菌

問題 17 次の疾病のうち、予防接種法に基づく定期の予防接種の対象となるものの組合せはどれか。

- a 風しん
 - b A型肝炎
 - c デング熱
 - d 結核
- (1) a と b
 - (2) b と c
 - (3) c と d
 - (4) a と d

問題 18 次の感染症のうち、空気感染(飛沫核感染)するものはどれか。

- (1) 日本脳炎
- (2) 破傷風
- (3) コレラ
- (4) 水痘

問題 19 感染症と感染経路に関する次の組合せのうち、誤っているものはどれか。

- (1) デング熱 ————— 飛沫
- (2) マラリア ————— 蚊
- (3) 後天性免疫不全症候群(エイズ) ——— 血液
- (4) A型肝炎 ————— 飲食物

問題 20 風しんに関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a 病原体は、風しんウイルスである。
- b 症状は、発熱、発疹、リンパ節の腫れなどである。
- c 潜伏期は、2～3日である。
- d 妊婦が罹患しても胎児に影響することはない。

- (1) a と b
- (2) b と c
- (3) c と d
- (4) a と d

【衛生管理技術】

問題 21 美容師法施行規則に定められた消毒の方法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a 血液の付着したはさみを、消毒用エタノールに10分間以上浸す。
- b 血液の付着したクリッパーの刃を、0.1%逆性石けん水溶液に10分間以上浸す。
- c 血液の付着していないかみそりを、0.01%次亜塩素酸ナトリウム水溶液に10分間以上浸す。
- d 血液の付着していないくしに、1 cm²当たり85マイクロワット以上の紫外線を20分間以上照射する。

- (1) aとb
- (2) bとc
- (3) cとd
- (4) aとd

問題 22 消毒薬の効力に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 消毒用エタノールは、細菌の芽胞に効力がある。
- (2) 両性界面活性剤は、結核菌に効力がある。
- (3) 次亜塩素酸ナトリウムは、ノロウイルスに効力がある。
- (4) 逆性石けんは、黄色ブドウ球菌に効力がある。

問題 23 理学的消毒法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 紫外線には、細菌の DNA や細胞壁を破壊する作用がある。
- (2) 紫外線の消毒効果は、油膜などの汚れのある表面でも減弱しない。
- (3) 煮沸消毒の消毒時間は、水が沸騰してから計る。
- (4) 蒸気消毒は、煮沸消毒より長い時間を要する。

問題 24 消毒薬に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a 両性界面活性剤は、多量の有機物があっても消毒効果は変わらない。
- b エタノールは、揮発性が強く濃度変化を起こしやすいので、密栓して保存する。
- c 次亜塩素酸ナトリウムは、日光で分解するため、冷暗所で保存する。
- d 逆性石けんの消毒効果は、普通の石けんと併用すると向上する。

- (1) a と b
- (2) b と c
- (3) c と d
- (4) a と d

問題 25 消毒薬水溶液の調製に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 0.1%両性界面活性剤水溶液 1000 mL を調製するためには、水 980 mL に 10%両性界面活性剤 20 mL を加える。
- (2) 10%逆性石けん 20 mL に水 980 mL を加えると、0.1%逆性石けん水溶液になる。
- (3) 0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液 1000 mL を調製するためには、水 990 mL に 5%次亜塩素酸ナトリウム 10 mL を加える。
- (4) 5%グルコン酸クロルヘキシジン 10 mL に水 990 mL を加えると、0.05%グルコン酸クロルヘキシジン水溶液になる。

保 健

【人体の構造及び機能】

問題 26 ^{しょうもう}睫毛に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 上下の眼瞼^{がんけん}の縁に数列の幅で生えている毛である。
- (2) 上眼瞼の睫毛より下眼瞼の睫毛の方が本数が多い。
- (3) 下眼瞼の睫毛より上眼瞼の睫毛の方が長い。
- (4) 睫毛の生え際の内側にはマイボーム腺が開口している。

問題 27 次の部位にある横紋筋のうち、不随意筋はどれか。

- (1) 心臓
- (2) 上肢
- (3) 下肢
- (4) 舌

問題 28 次の神経のうち、瞳孔が開くときに直接働くものはどれか。

- (1) 運動神経
- (2) 知覚神経
- (3) 交感神経
- (4) 副交感神経

問題 29 次の耳の器官のうち、体の回転を感知するものはどれか。

- (1) 蝸牛^{かぎゅう}
- (2) 半規管(三半規管)
- (3) 球形囊^{のう}
- (4) 卵形囊

問題 30 次の部位のうち、気道に含まれないものはどれか。

- (1) 鼻腔
- (2) 喉頭
- (3) 食道
- (4) 気管支

【皮膚科学】

問題 31 皮膚の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 頭の皮膚には血管や脂腺が多い。
- (2) 顔の皮膚は、全体的に厚さが均一である。
- (3) 手掌や足底の角質層は薄い。
- (4) 体幹の皮膚は、腹側よりも背側のほうが薄い。

問題 32 皮膚付属器官の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 毛の生える方向を毛流といい、皮膚の割線と直角の方向に一致している。
- (2) 毛は、皮膚の表面から出ている部分を毛幹、皮膚の内部にある部分を毛根という。
- (3) 毛は、成長期、退行期、休止期を繰り返す。
- (4) 立毛筋は平滑筋で、自律神経に支配されている。

問題 33 皮膚の感覚に関する次の文章の 内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。

「皮膚にある温点、冷点、痛点のうち、 1 cm^2 中最も数が多いものは A で、最も数が少ないものは B である。」

A B

- (1) 冷点 —— 温点
- (2) 温点 —— 痛点
- (3) 冷点 —— 痛点
- (4) 痛点 —— 温点

問題 34 皮膚と皮膚付属器官の保健に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 皮脂の分泌量が過剰な脂性肌では、皮膚は薄くなっている。
- (2) 皮膚や皮膚付属器官は、ホルモンの影響を受けない。
- (3) 健康な肌では水分量は真皮より角質層の表面の方が多い。
- (4) 老化に伴って皮膚の張りや弾力が失われ、皮膚のたるみとなり、やがてしわとなる。

問題 35 皮膚と皮膚付属器官の疾患に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 男性ホルモンは、ニキビの発生要因となる。
- (2) 腋臭症(ワキガ)は、アポクリン腺が機能を開始する思春期に発症することが多い。
- (3) 顔面単純性秕糠疹(ハタケ)は、白癬菌が原因である。
- (4) 疥癬は、ヒゼンダニの寄生によって起こる。

香粧品化学

問題 36 香粧品に配合される物質とそれを溶かしている水に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 物質が均一に溶け合って液体の状態のとき、溶けている物質を溶媒という。
- (2) 窒素を含む化合物を有機化合物という。
- (3) 酸素原子に水素原子2個が結合した水分子内で生じている電気の偏りを極性という。
- (4) 水に電解質を溶かしたとき、水素イオンの濃度が高い状態を塩基性という。

問題 37 油性原料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 毛髪に親和性の高いアミノ変性シリコーンは、すぐれたコンディショニング効果を発揮する。
- (2) カルナウバロウは、羊の毛からとれる動物性ロウである。
- (3) 植物を原料とするスクワランは、油脂である。
- (4) 常温では、脂肪は脂肪油より流動性が高い。

問題 38 界面活性剤の働きに関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

- a ある濃度以上に水中に溶けた界面活性剤どうして親水基を外側に向けて形成する集合体をイオンという。
- b 可溶化とは水に溶けやすい物質を溶けにくくする作用をいう。
- c 乳化して得られたものをエマルション(エマルジョン)という。
- d 液体中に粉体が均一な微細粒子状に安定して存在しているとき、これを分散しているという。

- (1) aとb
- (2) bとc
- (3) cとd
- (4) aとd

問題 39 香粧品に用いられる成分とその配合目的に関する次の組合せのうち、誤っているものはどれか。

- (1) パラオキシ安息香酸エステル(パラベン) —— 防腐剤
- (2) パラアミノ安息香酸エステル —— 金属イオン封鎖剤(キレート剤)
- (3) ポリビニルピロリドン(PVP) —— 皮膜形成剤
- (4) ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) —— 酸化防止剤

問題 40 酸化染毛剤の成分とその性質に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 過酸化水素水は、染料中間体を酸化する。
- (2) ニトロパラフェニレンジアミンは、無色である。
- (3) レゾルシンは、染料中間体の発色の色調を変える。
- (4) アンモニア水は、液性をアルカリ性にする。

文化論及び美容技術理論

問題 41 明治時代の女性の髪型に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 婦人束髪会が設立され、従来の日本髪から簡単な洋風の束髪に改めようという束髪運動が始まった。
- (2) 代表的な束髪は、^{いちょう}銀杏返しである。
- (3) ひさし髪は、日露戦争頃には二百三高地^{まげ}髷と呼ばれた。
- (4) まがれいとなどの流行によってリボンが大流行した。


問題 42 次のうち、1960年代の服装に関する記述に該当しないものはどれか。

- (1) 東京・銀座でみゆき族と名付けられた若者たちのファッションが話題となった。
- (2) ネズミ色、黒などダークな色が主体であった男性ファッションをカラフルにしようとするピーコック革命という動きが起こった。
- (3) アンドレ・クレージュがパリ・コレクションでミニスカートを取り上げ、話題となった。
- ④ ケンゾーのフォークルック(フォークロアファッション)が流行した。

問題 43 次の着物のうち、女性の準礼装となるものはどれか。

- ① 訪問着(一つ紋)
- (2) 黒留袖
- (3) 色留袖(五つ紋)
- (4) 振袖

問題 44 下図は、頭部を表したものである。A、B、Cに該当する名称の次の組合せのうち、正しいものはどれか。



- | A | B | C |
|----------------------------|---------|-----------|
| (1) 頬部 <small>きょうぶ</small> | —— オトガイ | —— オトガイ唇溝 |
| (2) 頬骨部 | —— オトガイ | —— 鼻唇溝 |
| (3) 頬部 | —— 人中 | —— 鼻唇溝 |
| (4) 頬骨部 | —— 人中 | —— オトガイ唇溝 |

問題 45 スキャルプトリートメントの施術方法に関する次の記述のうち、化学的な方法に該当するものはどれか。

- (1) ブラシを使用する。
- (2) スチームタオルなどの湿熱や遠赤外線などの温熱を利用する。
- (3) ヘアトニックやスキャルプトリートメント剤などを使用する。
- (4) スキャルプマッサージを行う。

問題 46 次のうち、リズムを感じるヘアスタイルに仕上がるものはどれか。

- (1) 三つ編みを取り入れ、周期的なパターンをつくる。
- (2) ストレートとウェーブのテクスチュアを対比させる。
- (3) 日本髪の片方だけに ^{かんざし} 簪 をさす。
- (4) サイドパートの分量の少ない方にボリュームを出す。

問題 47 カッティングにおけるパネルの角度とシルエットに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) すべてのパネルをオンベースでシェープしてカットした場合は、シルエットはトップショートロングエンドとなる。
- (2) 毛髪が自然に落ちる位置にパネルをシェープしてカットした場合は、頭部の形がそのままヘアスタイルのシルエットを形成する。
- (3) ダウンステムでパネルをシェープしてカットした場合は、最も長い毛髪の部分がボリュームの頂点になる。
- (4) アップステムでパネルをシェープしてカットした場合は、上層ほど毛髪が長くカットラインは水平になる。


問題 48 レザーによるカット技法に関する次の記述のうち、ノーマルテーパーカットに該当するものはどれか。

- (1) 根元近くからテーパーする。
- (2) 間引きすることによって毛量調整を行う。
- (3) 毛先をテーパーする。
- (4) 毛先から $\frac{1}{3}$ ほどをテーパーする。

問題 49 パーマネントウェーブ技術に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


- (1) 施術前のシャンプーは、オイル分の強いシャンプー剤が適している。
- (2) はっ水性毛は薬剤をはじき、パーマがかかりにくい。
- (3) ロッドの太さによって、ウェーブの大小が決まる。
- (4) フルウェーブには、使用するロッドの3回転分の毛髪の長さが必要である。

問題 50 下図は、ロッドにかかる力を表したものである。この図の中で、毛の弾力でロッドが逆の回転で元に戻ろうとする力を表しているものはどれか。




問題 51 下図は、ピンカールを表したものである。クロッキノールカールはどれか。


(1)




(2)



(3)




(4)



問題 52 酸化染毛剤に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 全体を暗く染める場合は、毛髪の色が明るい部分から塗布する。
- (2) 全体を明るく染める場合は、損傷のある部分の毛髪の色は暗く出やすい。
- (3) バージンヘアは、毛先が染まりやすい。
- (4) 白髪は染まりやすいので、放置時間を短めにする。

問題 53 下図は、爪のカット形状を表したものである。ラウンドはどれか。



問題 54 まつ毛エクステンションに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) カウンセリングは、予約時から始まる。
- (2) エクステンションは、まつ毛の成長初期に装着するのが最適である。
- (3) グルーが乾くまでコンタクトレンズは使用できないので、眼鏡の使用を勧める。
- (4) 施術中や施術後に目や目元に違和感があれば、直ちに医療機関で診察を受けてもらう。

問題 55 振袖着付けに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 体型補整では、胸のふくらみの位置を高めにするなどして若々しさを出すようにする。
- (2) 長襦袢じゅばんの襟合わせの位置は、顔の中心線でのどのくぼみがやや隠れる程度にする。
- (3) 着物の着丈は、裾が床に触れるぐらいの位置にする。
- (4) 着物に締める伊達巻は、帯幅より広くなるようにする。